

**¡NUEVO!**

# CATALOGO DE PRODUCTOS

**2013**

**BACHE**



**MIX**

[www.bachemix.com](http://www.bachemix.com)



**BACHE**



**MIX**

[www.bachemix.com](http://www.bachemix.com)



## Cubeta de 22.68 Kg

Mezcla de concreto asfáltico en frío de secado rápido, marca BacheMix. para la reparación instantánea de áreas pavimentadas con concreto hidráulico o asfáltico, baches, juntas y grietas.

### Garantía de almacenaje:

**3 años**  
**en recipiente cerrado.**

## Características y/o beneficios

- No se adhiere al hule ni a las llantas
- No es tóxico
- No es cáustico
- Es Inflamable
- No interrumpe el tránsito vehicular
- No requiere mezclarse ni calentarse
- Es económico
- Es un producto de secado rápido;  
otros fabricantes ofrecen productos de secado lento o medio
- Garantizamos 1 año en baches reparados

## Uso

- Es un material garantizado para reparar baches, juntas o grietas
- No requiere de equipo especial ni de personal calificado para su aplicación
- Se adhiere a superficies de asfalto, concreto o mampostería, y superficies húmedas



## Saco de 22.68 Kg

Mezcla de concreto asfáltico en frío de secado rápido, marca BacheMix. para la reparación instantánea de áreas pavimentadas con concreto hidráulico o asfáltico, baches, juntas y grietas.

Garantía de almacenaje:

**6 meses**

**BACHE MIX**

**Calidad garantizada**

 **(993) 353 60 15**

[www.bachemix.com](http://www.bachemix.com)

# MODO DE APLICACIÓN

**BACHE**  **MIX**



**1** RETIRE CON UNA ESCOBA O PALA EL MATERIAL FALSAMENTE ADHERIDO



**2** BACHEMIX ESTA LISTO PARA USARSE. VACÍE EL PRODUCTO DIRECTAMENTE DEL CONTENEDOR AL BACHE



**3** INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE TERMINAR LA REPARACIÓN PERMITA LA CIRCULACIÓN VEHICULAR